

pumpa[®]

PUMPA PRO

PREDAJ ČERPADIEL A PRÍSLUŠENSTVA





PUMPA 230V

max.prietok l/min

max.výtlak m

výkon P2 Kw

max.prúd A

cena

sacia výška max.8m

sacie a výtlačné hrdlo 1" vnútorný závit

PJm100L

50

45

0,75

5,1

133 €

PJM800X

51

38

0,5

3,1

138 €

SPERONI CAM100

60

45

0,75

5

185 €



PUMPA 230V

max.prietok l/min

max.výtlak m

výkon P2 Kw

max.prúd A

cena

sacia výška max.8m

sacie a výtlačné hrdlo 1" vnútorný závit

PJWm/15M

70

52

1,1

7,2

181 €

PJWm/15H

60

68

1,1

7,2

186 €

4PCSm

90

48

0,75

4,6

198 €

5PCSm

90

55

1,3

5,5

210 €

LEO

5ACSm

100

55

0,9

6,2

220 €

5XC 100S

100

55

0,9

2,3

240 €



EBARA 230V

max.prietok l/min

max.výtlak m

výkon P2 kW

max.prúd A

cena

JEM80 IE2

70

41

0,6

4,7

394 €

JESX M8

45

42

0,6

3

277 €



CALPEDA

max.prietok l/min

max.výtlak m

motor P2 kW

max.prúd A

cena **230V**

cena **400V**

NGXm3/100

IE2

60

50

0,65

4,5

246 €

246 €

NGXm4/16

IE2

75

58

1,1

7

510 €

NGLM3/100

IE2

53

47

0,55

4,2

237 €

238 €

NGLM4/110

75

41

0,75

5,4

247 €

sacia výška max.9m

sacie a výtlačné hrdlo 1" vnútorný závit



**LEO 230V**

max.prietok l/min
max.výtlač m
motor P2 kW
max.prúd A
cena

AJM75H

47
51
0,75
5,2
133 €

AJM90

65
48
0,9
7
160 €

AJM90H

47
62
0,9
7
160 €

sacia výška max.9m

sacie a výtlačné hrdlo 1" vnútorný závit

**LEO 230V**

max.prietok l/min
max.výtlač m
motor P2 kW
max.prúd A
cena

5XCm120C

80
55
0,9
6,5
200 €

AJm75S

55
47
0,75
5,5
161 €

sacia výška max.8m

sacie a výtlačné hrdlo 1" vnútorný závit

**PUMPA 230V**

max.prietok l/min
max.výtlač m
motor P2 kW
max.prúd A
teplota média °C
obežné koleso
sacia výška (m)
sacie a výtlačné hrdlo
cena

PTM-60

35
35
0,37
2,5
60
mosadz
6
1"
60 €

PTM-80

60
70
0,75
5,5
35
mosadz
6
1"
120 €

**CALPEDA 230V**

max.prietok l/min
max.výtlač m
motor P2 kW
max.prúd A
teplota média °C
obežné koleso
sacia výška (m)
sacie a výtlačné hrdlo
cena

CTm61

38
41
0,33
2,5
60
mosadz
7
1"
136 €

**LEO 230V**

max.prietok l/min
max.výtlač m
motor P2 kW
max.prúd A
teplota média °C
obežné koleso
sacia výška (m)
sacie a výtlačné hrdlo
cena

APm37

35
40
0,37
2,5
60
mosadz
6
1"
72 €

APm75

50
75
0,75
5
60
mosadz
6
1"
116 €

VODÁRNE SO ZABUDOVANÝM FREKVENČNÝM MENIČOM motor 1x230V- 3x230V



PUMPA

	JET-Drive	E-DRIVE 204	E-DRIVE 204	E-DRIVE8-40	E-Drive PPF
max.prietok l/min	80	100	133	183	80
max.výtlak m	45	54	54	65	45
výkon P2 kW	1	1	1,2	2,2	0,65
max.prúd A	6,3	4,6	5,4	12,7	3
sacia výška	8	4	4	4	6
sacie a výtl.hrdlo	1"	1"	1"	6/4"	1"
cena	445 €	484 €	484 €	961 €	346 €

VODÁRNE S PREDLŽENOU ZÁRUKOU



CALPEDA

	NGXM3/60GWS	NGXM4/16-80GWS	NGLM3/100-60GWS
max.prietok l/min	60	75	60
max.výtlak m	50	57	50
výkon P2 kW	0,65	1,1	0,95
max.prúd A	4,5	7	4,5
sacia výška	9	9	9
sacie a výtl.hrdlo	1"	5/4" + 1"	1"
tlakový spínač	2,1-3,5 bar	2,8-4,2 bar	2,1-3,5 bar

! ATEST NA PITNÚ VODU !

záruka na čerpadlo 3 roky

záruka na nádobu 5 rokov

cena

488 €

833 €

474 €



LEADER PUMP

max.prietok l/min	62
max.výtlak m	45
výkon P2 kW	1,1
max.prúd A	4,6
sacia výška	8
sacie a výtl.hrdlo	1"
tlakový spínač	1,8-3,2bar
cena	302 €

EASY BOOST 1100 DIGITAL

Ochrana proti behu

na sucho

Záruka 3 roky



PUMPA 230V

max.prietok l/min
max.výtlak m
výkon P2 kW
max.prúd A
sacia výška
sacie a výtl.hrdlo
tlakový spínač
cena

4PCSM100/80

90
48
1,1
4,6
8
1"
2,1-3,5 bar
480 €

5PCSM1300/80

90
55
1,3
5,5
8
1"
2,8-4,2 bar
516 €



PUMPA 230V

max.prietok l/min
max.výtlak m
výkon P2 kW
max.prúd A
sacia výška
sacie a výtl.hrdlo
tlakový spínač
cena

PJWm/15M-50

70
52
1,1
7,2
8
1"
2,1-3,5 bar
310 €

PJWm/15H-50

60
68
1,1
7,2
8
1"
2,8-4,2 bar
330 €



PJM10C/50

60
45
0,75
5,5
8
1"
2,1-3,5 bar
340 €

PUMPA 230V

max.prietok l/min
max.výtlak m
kW
max.prúd A
sacia výška
sacie a výtl.hrdlo
tlakový spínač
cena

PJM100L/24

50
45
0,75
5,1
8
1"
2,1-3,5 bar
260 €



LEO 230V

max.prietok l/min
max.výtlak m
výkon P2 kW
max.prúd A
sacia výška
sacie a výtl.hrdlo
tlakový spínač

EKJ-802 (PA,SA,LA)

50
38
0,45
3
8
1"
1,4-2,8 bar



PA – plastové teleso

Cena: 126 €



SA - nerezové teleso

138 €



LA - liatinové teleso

148 €

AUTOMATY s ochranou proti behu na sucho



LEO

max.prietok l/min
max.výtlak m
výkon P2 kW
zapínací tlak
priemer
cena

LKS1102SE

100
45
1,1
2,5bar
163 mm
250 €

LKS1102SE-1

100
45
1,1
2,5bar
168 mm
290 €

LKS-1102SE-1 čerpanie z retenčných nádob



LEO

max.prietok l/min
max.výtlak m
výkon P2 kW
zapínací tlak
priemer
cena

LDW-6-55-1100

100
55
0,75
3bar
98 mm
282 €

LDW-6-55-1100-EL

100
55
0,75
3bar
98mm
330 €

LDW-6-55 1100-EL čerpanie z retenčných nádob



PUMPA

max.prietok l/min
max.výtlak m
výkon P2 kW
zapínací tlak
priemer
cena

PMC 1104PA

95
42
0,6
2,2bar
150 mm
200 €

AUTORAIN 2000/3 INOX

78
40
1,2
2,2bar
151mm
177 €

AUTORAIN 200/3 INOX NA KRÁTKODOBÉ ČERPANIE



LEO

max.prietok l/min
max.výtlak m
výkon P2 kW
sacia výška
sacie a výtl.hrdlo
zapínací tlak
cena

LKJ-909PE

60
43
0,6
1,5 bar
263 €

LKJ-1109PE

76
46
0,75
8
1"
1,5bar
268 €



LEADER PUMP

max.prietok l/min
max.výtlak m
výkon P2 kW
sacia výška
sacie a výtl.hrdlo
Tlakový spínač
Nemá ochranu proti suchobehu

EASY BOOST 850 AUTOMATIC

53
43
0,85
8
1"
1,8-3,2bar
210 €

EASY BOOST 1100 AUTOMATIC

63
45
1,1
8
1"
1,8-3,2bar
225 €



PSDR550PS

83
20
0,27
0,5
190x110x320
10
99 €

PUMPA 230V

max.prietok l/min
max.výtlač m
motor P2 kW
nečistoty (mm)
rozmery (mm)
kábel (m)
cena

AUTORAIN2000/1,5 INOX

61,6
19
0,55
0,5
150,5x455,5
10
99 €

zap.tlak 1,5bar
ochrana proti suchobehu



LKS-300P

36
11
0,03
1
168,246,5
10
79 €

LEO 230V

max.prietok l/min
max.výtlač m
motor P2 W
nečistoty (mm)
rozmery (mm)
kábel (m)
cena

LKS-200P

91
10
600
3
223x141,5x211
BATÉRIA
155 €



PUMPA PSPH 8,5-32

131
34
750
2,5
230x410
8
1"
154 €



230V

max.prietok l/min
max.výtlač m
motor P2 W
nečistoty (mm)
rozmery (mm)
kábel (m)
výtlačné hrdlo
cena

LEO SPm37A

33
40
370
0,2
106x244
5
1"
126 €



PUMPA 230V

max.prietok l/min
max.výtlač m
motor P2 kW
max.prúd A
priemer mm
cena kábel 15m
cena kábel 20m
cena kábel 25m
cena kábel 30m

3SKM 100

40
57
0,75
5
75
x
x
215 €
x

3SKM 150

40
73
1,1
6,2
75
x
x
x
240 €

4SKM 100

42
61
0,75
5,2
93
195 €
200 €
203 €
x

4SKM 150

42
99
1,1
8,7
93
x
x
236 €
240 €

4SKM 200

58
140
1,5
12,6
93
x
x
x
312 €



LEO BENZÍN

max.prietok l/min
max.výtlač m
štvortaktný motor P2 kW
sacie a výtlačné hrdlo
sacia výška (m)
cena

LGP 10-A

133
25
2,2
1"
8
224 €

LGP 15-A

300
25
2,2
6/4"
8
252 €



PUMPA	AD 1/13M	AD 2/07M	AD 2/10M	AD 2/14M	AD 3/15M
max.prietok l/min	30	55	55	55	70
max.výtlak m	84	48	67	94	104
motor P2 kW	0,37	0,37	0,55	0,75	1,1
max.prúd A	3,8	3,8	5,5	6,5	8,5
cena	190 €	210 €	220 €	240 €	290 €

motor 2drôtový 230V 30m kábel

pripojenie vnútorný 5/4" závit

max.vonkajší priemer 95 mm

dodáva sa aj s káblami 40 a 50 m

dodáva sa aj s motormi 3x400V s káblom 30,m40m,50m



PUMPA	STP 1308	STP 1311	STP 1316	STP 1809	STP 2512
max.prietok l/min	70	70	70	100	100
max.výtlak m	54	72	106	59	77
motor P2 kW	0,55	0,75	1,1	0,75	1,1
max.prúd A	5,5	6,5	8,5	6,5	8,5
cena	350 €	460 €	543 €	520 €	543 €
pripojenie vnút.závit	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	6/4"

2drôtový motor 30m

max.vonkajší priemer 98mm

dodáva sa aj s káblami 40 a 50 m

dodáva sa aj s motormi 3x400V s káblom 30,m40m,50m



PUMPA 230V	4STM211	4STM214	4STM219
max.prietok l/min	30	55	55
max.výtlak m	84	48	67
motor kW	0,55	0,75	1,1
max.prúd A	4,8	6,3	8,6
kábel m	30	40	50
cena	240 €	260 €	300 €

pripojenie vnútorný 5/4" závit

skrinka s kondenzátorom a poistkou



LEO 230V	3XRm 2/15	3XRm 2/21	3XRm 2/27	4XRm 2/12	4XRm 2/15	4XRm 2/21
max.prietok l/min	45	45	45	55	55	55
max.výtlak (m)	64	89	115	85	106	149
motor P2 kW	0,37	0,55	0,75	0,55	0,75	1,1
max.prúd A	3,5	4,4	5,8	4,4	5,8	8,3
priemer	73,5	73,5	73,5	100	100	100
výtlačné hrdlo	1"	1"	1"	5/4"	5/4"	5/4"
kábel (m)	30	35	40	30	35	40
	251 €	318 €	376 €	280 €	300 €	340 €



PUMPA 230V	PS1.5-54/18n	PS3.3-70/10	PS5.1-56/7	PS5.1-69/10
max.prietok l/min	50	52	85	108
max.výtlak m	70	78	50	70
motor kW	0,55	1,1	0,75	1,1
max.prúd A	4,3	5,5	4,7	6,2
kábel m	20	20	20	20
priemer mm	70	98	98	98
cena	280 €	240 €	240 €	240 €

kondenzátor integrovaný, kábel s koncovkou



UMBRA POMPE 230V	EUROJET ACUATEC 30PL	ACUATEC 60	ACUTEK 80	
max.prietok l/min	55	95	95	
max.výtlak m	57	34	57	82
kW	0,55	0,55	0,75	1,2
max.prúd A	4,2	4,2	6	8,5
kábel m	20	10	20	20
priemer mm	100	127	127	127
cena	330 €	312 €	444 €	530 €
PL s plavákom	367 €	312 €	454 €	540 €

pripojenie vnútorný 5/4" závit



PUMPA	ODRA 4-16	PCH	PCH EKO 1" J4-85-10	PCH EKO 1" J4-90-16
max.prietok l/min	54		36	54
max.výtlak m	90		85	90
motor P2 kW	1,1		0,75	1,1
max.prúd A	3,4		6,7	8,6
priemer mm	94		94	94
napätie V	3x400		1x230	1x230
cena kábel 1,7m	357 €		545 €	588 €
cena kábel 30m	430 €	20m	595 €	637 €
cena kábel 40m	444 €	25m	602 €	645 €
cena kábel 50m	469 €	30m	611 €	611 €



PUMPA	SVITAVA 5-16- T	PCH	PCH 1"T-90-16	PCH 5/4"T-60-25
max.prietok l/min	55		54	80
max.výtlak m	110		90	60
motor P2 kW	1,1		1,1	1,7
max.prúd A	2,3		2,3	3
priemer mm	140		126	126
napätie V	3x400		3x400	3x400
cena kábel 1m	518 €	10m	399 €	x
cena kábel 15m	574 €	15m	406 €	x
cena kábel 20m	594 €	20m	413 €	585 €
cena kábel 25m	613 €	x	x	x



ČERPANIE DAŽDOVEJ a DRENÁŽNEJ VODY



PSDR250P

75
6
0,1
5
10

72 €

PUMPA 230V

max.prietok l/min
max.výtlač (m)
motor P2 kW
nečistoty mm
kábel (m)

PSDR550P

183
8,5
0,27
5
10

92 €



PSDR250P pri manuálovom režime vyčerpá do 3mm



PUMPA 230V

max.prietok l/min
max.výtlač m
motor P2
motor P1
nečistoty mm
automatický režim - 3 výšky
spúšťania

kábel (m)

cena

PSDR400P

150
8
0,18
0,4
5

automatický režim - vypne pri 60mm

10

88 €

PSDRP750P

217
8,5
0,4
0,75
5

10

99 €



PUMPA 230V

max.prietok l/min
max.výtlač m
motor P2kW
nečistoty mm
kábel (m)

PSDR550X

142
7,5
0,27
5
10

111 €

PSDR900X

200
9
0,56
5
10

128 €

model - MS



magnetický plavák
230V

model - MA



klasický plavák
230V

model - SG



bez plaváka
230V alebo 400V

EBARA 230V

max.prietok l/min
max.výtlač m
motor P2 kW
výtlačné hrdlo
kábel (m)
nečistoty (mm)
rozmery

OPTIMA MS

150
7,6
0,25
5/4"
5
10

303 €

OPTIMA MA

150
7,6
0,25
5/4"
5
10

264 €

OPTIMA M

150
7,6
0,25
5/4"
5
10

263 €

167x273

nastavec pre sanie do 3mm 40 €



CALPEDA 230V

max.prietok l/min
max.výtlač m
motor P2 kW
výtlačné hrdlo
kábel (m)
rozmery
kábový pavák
magnetický plavák

GXRM9

170
9
0,25
5/4"
5
176x230-265
298 €
346 €

GXRM11

200
11
0,37
5/4"
5
176x265-300
346 €
386 €

GXRM13

220
12,7
0,45
5/4"
5
176x265-300
367 €
412 €





KSB 230V	AMA Drainer 301	303	322	354
max.prietok l/min	166	233	200	266
max.výtlak m	6,4	11	6,6	10
motor P2	0,25 kW	0,6 kW	0,4 kW	0,6 kW
Teplota média °C	70	70	70	70
nečistoty mm	10	10	18	35
cena	238 €	436 €	275 €	476 €
	prevedenie C pre agresívne médiá			
cena C	452 €	614 €	447 €	634 €



PW-400

HCP 230V	PW-250	PW-400
max.prietok l/min	150	260
max.výtlak m	9	9
motor P2	0,1	0,4
Teplota média °C	35	35
nečistoty mm	4	4
cena	124 €	144 €



PUMPA 230V	PSP 8-7/0,18	PSP 9-7,5/0,25	PSP18-12/0,75
max.prietok l/min	133	150	300
max.výtlak m	7	7,5	10,5
motor P2 kW	0,18	0,25	0,75
nečistoty mm	15	15	25
cena	115 €	120 €	200 €

voda s dlhšími vlákninami



LEO 230V	LSWm 50A	LSWm 75A	LSWm 100A	LSWm 150A	LSWm 200A
max.prietok l/min	216	266	316	433	533
max.výtlak m	11	13,5	17	13,5	19
motor P2 kW	0,37	0,55	0,75	1,1	1,5
nečistoty mm	20	25	25	30	30
cena	197 €	232 €	276 €	320 €	404 €



PUMPA	50BLV2,45	50BLV2,75	50BLV21,1	50BLV21,5
max.prietok l/min	283	350	383	467
max.výtlak m	10	13	14	18
motor P2 kW	0,45	0,75	1,1	1,5
nečistoty mm			35	
cena 230V	272 €	303 €	362 €	423 €
s plavákom				
cena 400V	263 €	290 €	350 €	407 €



PUMPA 230V	PQD 7-8	PQD 7-12	PQD 7-16
max.prietok l/min	250	300	315
max.výtlač m	12	15	19
motor P2 kW	0,75	1,1	1,5
	rezacie zariadenie		
cena	256 €	268 €	288 €



PUMPA	40BLC21,1S	40BLC21,1	40BLC21,5	40BLC22,2
max.prietok l/min	217	217	300	333
max.výtlač m	17	17	18	26
motor P2 kW	1,1	1,1	1,5	2,2
	rezacie zariadenie			
cena 230V				
s plavákom	650 €			
cena 400V		506 €	822 €	873 €

PUMPA	50BLC23,7	50BLC25,5
max.prietok l/min	417	417
max.výtlač m	30	42
motor P2 kW	3,7	5,5
	rezacie zariadenie	
cena 400V	1291 €	1561 €



PUMPA	MORAVA	MORAVA	MORAVA HD
max.prietok l/min	55	55	55
max.výtlač m	90	110	110
motor P2 kW	1,1	1,1	1,1
	rezacie zariadenie		vylepšené rezacie zar.
cena 230V 10m kábel	1110 €	x	
cena 400V 10m kábel	x	894 €	1048 €



PUMPA	PSX 21,5	PSX 22,2	PSX 23,7	PSX 45,5	PSX 47,5	PSXA 67,5
max.prietok l/min	500	533	917	1750	1467	2167
max.výtlač m	21	25	18,5	23	41	32
motor P2 kW	1,5	2,2	3,7	5,5	7,5	7,5
výtlačné hrdlo	2"	2"	3"	4"	4"	6"
cena 400V	680 €	750 €	1220 €	1524 €	2115 €	
cena 400V s čidlom	960 €					2525 €
cena 230V PSXM	702 €					
cena 230V						
s čidlom PSXMA	717 €					



PUMPA

	Drive-01 so snímačom	Drive-04M bez snímača	Drive-04T 0,75-2,2 bez snímača	Drive-04T 4kW bez snímača	Drive-04T 7,5kW bez snímača
vstupné napätie V	1x230	1x230	3x400	3x400	3x400
max.vstupný prúd A	12	20	5,8	10,5	
výstupné napätie V	1x230	3x230	3x400	3x400	3x400
max.výstupný prúd A	12	10	5,4	9	17
IP	54	54	54	54	54
cena	270 €	278 €	492 €	659 €	696 €

snímač tlaku 62 €



PUMPA

vstupné napätie V
max.vstupný prúd A
výstupné napätie V
max.výstupný prúd A
IP
pripojovacie závit
cena

Drive-03M

1x230
8
1x230
8
54
1" vonkajší
200 €

Drive-02M

1x230
12
1x230
12
54
5/4" vonkajší
237 €

Menič DRIVE-02M vie ovládať jedno alebo dve čerpadlá



PUMPA

	PC-58	PPC-15-5	PPC-22	PPC-22-2P	PC-10PAM
max. prúd A	10	12	10	10	16
zapínací tlak bar	0,5-6	1,5	2,2	2,2	1,5-3
nastaviteľný tlak	áno	áno	nie	nie	áno
stupeň krytia IP	65	65	65	65	65
pripojenie	1"	1"	1"	1"	5/4"
pracovná poloha	zvislo	vodorovne/zvislo	zvislo	vodorovne/zvislo	zvislo
výstupné napätie V	230	230	230	230	230
cena	70 €	41 €	51 €	53 €	61 €



PUMPA

	4STE214	4STE219	4STE225
max.prietok l/min	75	75	75
max.výtlak m	95	128	169
motor 3x230V P2kW	0,75	1,1	1,5
hĺbka ponoru m	40	40	40
kábel m	30	40	50
max.priemer čerpadla	98 mm	98 mm	98 mm
cena	697 €	737 €	780 €

VODÁREŇ S MOTOROM 3x230V a ATESTOM NA PITNÚ VODU

CALPEDA/PUMPA	SET MXS 306	SET MXS 307	SET MXS 308
max.prietok l/min	75	75	75
max.výtlak m	65	77	88
motor 3x230V P2kW	0,9	0,9	1,1
hĺbka ponoru m	20	20	20
kábel m	15	15	15
max.priemer čerpadla	133 mm	133 mm	133 mm
cena	1146 €	1293 €	1266 €



CALPEDA/PUMPA	SET MXS 506	SET MXS 508	SET MXS 510
max.prietok l/min	133	133	133
max.výtlak m	66	88	111
motor 3x230V P2kW	1,1	1,5	2,2
hĺbka ponoru m	20	20	20
kábel m	15	15	15
max.priemer čerpadla	133 mm	133 mm	133 mm
cena	1416 €	1478 €	1728 €



PUMPA 230V	75QJDH-3/54	75QJDH-3/70	75QJDH-3/100
max.prietok l/min	83	83	83
max.výtlak m	81	109	148
motor 5500 ot.P2 kW	0,8	1,1	1,5
max.prúd A	6,13	8,24	10,47
max.priemer čerpadla	75	75	75
dĺžka kábla m	40	60	80
hĺbka ponoru m	150	150	150
	482 €	603 €	723 €

!!! 75QJDH má plynulý rozbeh .Možno použiť ako samostatné čerpadlo. Nábeh na plný výkon cca 30 sekúnd.

Ako vodáreň jedine s tlakovou nádobou s minimálnym obsahom 100 litrov a a tlakovým spínačom s rozpätím minimálne 2,8-4,2bar !!!

Všetky ponorné čerpadlá zo strany 8 možno použiť ako domáce vodárne s použitím :

- klasickej zostavy s tlakovou nádobou
- so správnym prietokovým spínačom
- s motormi 1x230V , 3x230V a 3x400V

Zostavíme podľa požiadaviek.

MEMBRÁNOVÉ NÁDOBY - ZÁRUKA 5 ROKOV, EPOXIDOVÝ NÁTER, PRIPOJENIE Z NEREZU



GWS bez nožičiek	objem L	teplota média °C	pracovný tlak bar	cena
PWB-2LX	2	90	10	37 €
PWB-4LX	4	90	10	57 €
PWB-8LX	8	90	10	60 €
PWB-12LX	12	90	10	67 €
PWB-18LX	18	90	10	76 €
PWB-24LX	24	90	10	111 €
PWB-35LX	35	90	10	114 €



GWS s nožičkami	objem L	teplota média °C	pracovný tlak bar	cena
PWB-35LV	35	90	10	142 €
PWB-60LV	60	90	10	211 €
PWB-80LV	80	90	10	272 €
PWB-100LV	80	90	10	301 €
PWB-150LV	150	90	10	566 €



GWS ležaté	objem L	teplota média °C	pracovný tlak bar	cena
PWB-8LH	8	90	10	114 €
PWB-12LH	12	90	10	127 €
PWB-20LH	20	90	10	92 €
PWB-24LH	24	90	10	99 €
PWB-35LH	35	90	10	131 €
PWB-60LH	60	90	10	193 €
PWB-80LH	80	90	10	272 €
PWB-100LH	100	90	10	342 €



KOMPOZITOVÁ membránová nádoba s patentovaným pripojením Flow Thru™ zaisťuje prítok do nádrže a zároveň výtok z nádrže za chodu čerpadla. Toto prietokové prevedenie garantuje, že voda zostáva vždy čerstvá a eliminuje pri bežnej prevádzke systému možný hnilobný proces vo vode.

GWS	CFB-60LV	CFB-80LV	CFB-150LV	CFB-200LV
objem	60	80	150	200
teplota média max. °C	49	49	49	49
pracovný tlak max. bar	8,6	8,6	8,6	8,6
cena	429 €	495 €	809 €	877 €



Inline adaptér Flow-Thru odvádza vodu cez nádrž, zatiaľ čo voda tečie, čím eliminuje riziko stagnácie vody a znižuje riziko baktérií prenášaných vodou, ako je legionella. Toto neustále preplachovanie zaisťuje najčerstvejšiu vodu v nádrži.

FLOW TRU 60 €



BEZ VAKU, max,prac.tlak 6bar , max.teplota média 50°C

názov	objem nádoby L	stojatá
JOVAL 60V	57	400 €
JOVAL 100V	108	530 €
JOVAL 150V	166	666 €
JOVAL 200V	210	824 €
JOVAL 300V	291	1101 €
JOVAL 400V	408	1445 €
JOVAL 600V	570	2138 €



JOVAL 100H	108	614 €
JOVAL 200H	210	913 €
JOVAL 300H	291	1168 €



POZINKOVANÁ BEZ VAKU, max,prac.tlak bar,max.teplota média 50°C

REFLEX	objem nádoby L	stojatá
REFIX ZLS 80/10	80	537 €
REFIX ZLS 100/10	110	561 €
REFIX ZLS 150/10	150	642 €
REFIX ZLS 200/10	200	771 €
REFIX ZLS 330/10	330	2964 €
REFIX ZLS 400/10	400	3206 €
REFIX ZLS 600/10	600	4172 €
REFIX ZLS 750/10	750	4830 €
REFIX ZLS 900/10	900	5160 €



CIMM

vak EPDM,prac.teplota -10+100°C,prac,tlak max 10bar

AFE CE 50I	127 €	AFESB 50I	127 €
AFE CE 80I	177 €	AFESB 80I	177 €
AFE CE 100I	230 €	AFESB 100I	265 €
AFE CE 150I	356 €	AFESB 150I	384 €
AFE CE 200I	446 €	AFESB 200I	476 €



5cestný ventil

81mm

92mm

s manometrom

7 € 10 €

8 € 11 €





	priemer (mm)	výška (mm)	dĺžka (mm)	cena
ELBI				
CHU 1000	915	1415	1720	890 €
CHU 2000	1300	1800	1700	1220 €
CU 3000	1585	1870	1920	1455 €
CU 5000	1860	2150	2380	2585 €
CU 10000	2130	2225	3410	7021 €



cena za dopravu sa určuje individuálne



Súprava pre dopúšťanie nádrží **198 €**



Steelpumps

	X-AMOV 100B	X-AMOV 120B	X-AJE 120P
max.prietok (l/min)	90	90	60
max.výtlak (m)	42	52	49
motor 1x230V P2 (kW)	0,75	0,9	0,9
sacie a výtlačné hrdlo	1" + 5/4"	1" + 5/4"	1" + 5/4"
rozmer (mm)	205x525	205x525	447x226
zapínací tlak (bar)	2	2	2
cena	539 €	610 €	472 €



Plávajúca sada 1" na čerpanie čistej vody v retenčnej nádobe **39 €**



ELBI	CV 300	CV500	CPN500	CPN800
priemer (mm)	630	700	x	x
výška (mm)	1170	1460	1060	1320
dĺžka (mm)	x	x	840	1290
šírka (mm)	345 €	511 €	700	670
cena	345 €	511 €	560 €	800 €

ATEST na PITNÚ VODU

cena za dopravu sa určuje individuálne



Bazénové

PUMPA PFC 505

LEO XKP554

CALPEDA MPCM11

CALPEDA MPCM21

max.prietok (l/min)	175
max.výtlak (m)	10
motor 230V P2	0,32
sacie a výtlačné hrdlo	6/4"
sacia výška (m)	3
max.prúd (A)	2,3
stupeň krytia IP	x5
teplota média max. °C	35
cena	147 €

max.prietok (l/min)	283
max.výtlak (m)	10
motor 230V P2	0,35
sacie a výtlačné hrdlo	2"
sacia výška (m)	3,5
max.prúd (A)	3
stupeň krytia IP	x5
teplota média max. °C	35
cena	192 €

max.prietok (l/min)	250
max.výtlak (m)	11,9
motor 230V P2	0,37
sacie a výtlačné hrdlo	2"+6/4"
sacia výška (m)	3
max.prúd (A)	3,3
stupeň krytia IP	x4
teplota média max. °C	60
cena	415 €

max.prietok (l/min)	250
max.výtlak (m)	13,4
motor 230V P2	0,55
sacie a výtlačné hrdlo	2"+6/4"
sacia výška (m)	3
max.prúd (A)	4,5
stupeň krytia IP	x4
teplota média max. °C	60
cena	484 €



množstvo vody (l/min)	28
pri dvojdvihoch za min.	40
sacia výška (m)	7
pripojovací závit	5/4"
hmotnosť (kg)	15,6

NP75

NP90

LILA 75

množstvo vody (l/min)	28
pri dvojdvihoch za min.	40
sacia výška (m)	7
pripojovací závit	5/4"
hmotnosť (kg)	15,6
cena	247 €

množstvo vody (l/min)	40
pri dvojdvihoch za min.	40
sacia výška (m)	7
pripojovací závit	6/4"
hmotnosť (kg)	18,3
cena	297 €

množstvo vody (l/min)	40
pri dvojdvihoch za min.	40
sacia výška (m)	7
pripojovací závit	5/4"
hmotnosť (kg)	20
cena	451 €



Standard II ručné čerpadlo s voľným výtokom vody **317 €**

Standard T pre voľný výtok alebo k doprave do vyšších polôh **431 €**

PV 308/65 PV 306/75 PV 306/90

max.hĺbka (m)	29	22	15
priemer (mm)	90	145	165
sacia a výtlačná príruha	5/4"+6/4"	5/4"+6/4"	5/4"+6/4"
výtlak nad PV 25m	145 €	112 €	133 €



Na zostrojenie celej súpravy treba správny pracovný valec a určiť dĺžku sacieho a výtlačného potrubia (nie je v cene), dĺžku tiahla s maticou M12 (nie je v cene) a dokúpiť odvodňovacie zariadenie 30 € a pripevňovaciu sponu s klinmi 40 €.



Polyetylénová nádrž vysokej hustoty s malými rozmermi

!!! NEOBSAHUJE ČERPADLO !!!

Inštalácia možná na zem aj pod zem

Prístup k čerpadlu uľahčený veľkým priskrutkovaným vekom

CALPEDA

objem (L)

šxhxv (mm)

GEO 40

40

390x35x412

212 €

GEO 230

230

600x800x710


467 €

GEO 500

500

1200x800x710

868 €



PUMPA

objem jímky (L)

priemer x výška(mm)

čerpadlo

max.prietok (l/min)

max.výtlač(m)

vstupné napätie (V)

BOX1 VP PQD BOX1 VE Morava

850

1067x2024

PQD 7-16

315

19

230

1407 €

850

1067x2024


Morava klasik 230

55

90

230

1988 €



PUMPA

objem jímky (L)

priemer x výška(mm)

čerpadlo

max.prietok (l/min)

max.výtlač(m)

vstupné napätie (V)

cena

BLACK LINE BOX 2SE BLC XTREME

1000

1100x1965

40BLC1,1

2x217

17

3x400

3790 €

BLACK LINE BOX 2VE Morava XTREME2 GSM

1000

1100x1965

Morava

2x55

110

3x400

4484 €

GSM brána
rezacie zariadenie

Prečerpávacie stanice GEO a BOX vieme osadiť mnohými modelmi čerpadiel na napätie 1x230V aj 3x400V



water solutions



ADRESA:

PARTNERSKÁ PREDAJŇA PUMPA PRO
RABEST PLUS s.r.o.
Galvaniho 6
821 04 Bratislava

KONTAKTY:

T: (+421) 918 495 325
E-mail: info@pumpa.pro